

Wichtige Kontakte & Erste Hilfe Massnahmen

Pferd _____ Jg. _____

BesitzerIn _____ Tel. _____

Zweitkontakt (für Notfälle) _____ Tel. _____

Tierklinik _____ Tel. _____

Tierarzt _____ Tel. _____

Hufschmied _____ Tel. _____

Erste Hilfe Massnahmen bei den 3 häufigsten Notfällen

Kolik

- **Anzeichen:** Unruhe, Schwitzen, Pferd frisst/trinkt nicht, Pferd äppelt nicht oder hat Durchfall, häufiges Wälzen, häufiges Flehmen, gegen den Bauch schauen und treten
- **Massnahme:** Sofort den Tierarzt rufen. In der Zwischenzeit das Pferd im Schritt führen, ggf. leichte Decke auflegen (Wärme wirkt entspannend), Wasser anbieten, jedoch kein Futter geben

Angelaufenes Bein

- **Massnahme:** Bein auf Wunden untersuchen und mit Wasser kühlen
 - mit Wunde: Wunde reinigen / desinfizieren und Angussverband anlegen
 - ohne Wunde: Kühlbandage anlegen oder Kühlgel/Lehm auftragen

Offene Wunde

- **Massnahme:** Wunde auf Fremdkörper untersuchen, falls nötig Fell rasieren
 - oberflächliche Wunden: desinfizieren und Wundheilsalbe auftragen
 - blutende Wunden: mit warmem Wasser säubern (Blut reinigt Wunde)
 - starke Blutungen: Blutung stoppen mittels Wundaufgabe/Druckverband oder Abbinden (z. B. mit Baumwollbandage, alle 15 Min. lockern)

PAT		Norm-Werte
Puls (an Unterkiefer-, Mittelfuss- oder Schweifarterie fühlbar)	in der Ruhe	28-44 Schläge pro Min.
	bei Aufregung/Schmerzen	bis 120 Schläge pro Min.
	Extremwert bei Höchstleistung	bis 240 Schläge pro Min.
Atmung	in der Ruhe	8-16 Atemzüge pro Min.
	bei Anstrengung	bis 120 Atemzüge pro Min.
	Extremwert bei Höchstleistung	bis 150 Atemzüge pro Min.
Temperatur	in der Ruhe	37,2-38,2° Celsius
	bei Fohlen	37,5-38,5° Grad Celsius

